

المرحلة	المرحلة المتوسطة
المادة	المهارات الحياتية
الصف	الثالث

س ١: أظلل الإجابة الصحيحة لكل مما يلي:

١	ما هي أول وأهم خطوة يجب اتخاذها عند الشك في حدوث حالة تسمم دوائي؟			
(أ) إعطاء المصاب حليباً أو ماء.		(ب) جعل المصاب يتقيأ.	(ج)الاتصال الفوري (٩٩٧).	(د)البحث عن الدواء على الإنترنت.
٢	أي طريقة من طرق دخول السموم للجسم تنطبق على استنشاق الغازات السامة؟			
(أ)البلع		(ب) الحقن	(ج) الاستنشاق	(د) اللمس
٣	شخص يعاني من صداع فتناول مسكناً، ثم شعر بألم في المفاصل فتناول مسكناً آخر دون أن يدرك أنهما يحتويان على نفس المادة الفعالة. هذا الفعل قد يؤدي إلى:			
(أ)شفاء أسرع.		(ب) تسبب تسمم دوائي	(ج) توفير المال.	(د) عدم حدوث أي تغيير

س ٢: أظلل حرف (ص) إذا كانت العبارة صحيحة وحرف (خ) إذا كانت العبارة خاطئة:

م	السؤال	ص	خ
١	التسمم الحاد يحدث فقط عند تناول الأدوية غير المشروعة.	☐	☒
٢	حفظ الأدوية في مكان بعيد عن متناول الأطفال هو إجراء وقائي أساسي لمنع التسمم.	☒	☐
٣	تسمية الدواء "حلولي" لتشجيع الطفل على تناوله هي ممارسة خاطئة وخطيرة.	☒	☐

س ٣: أجب على ما يلي:

أذكر طرق دخول السموم إلى الجسم

١- البلع.

٢- الحقن.